



Make it easy.

NOVITÀ CHIMICI NEW CHEMICAL PRODUCTS



AIR BITUM

MEMBRANA BITUMINOSA SIGILLANTE SPRAY PRONTA ALL'USO
BITUMINOUS MEMBRANE SEALANT SPRAY, READY FOR USE



- Impermeabilizza e sigilla resistendo alle intemperie
Waterproofs and seals providing weather resistance
- Efficace su qualsiasi tipo di supporto e di forma
It is effective on all types of support and shapes
- Ideale per sigillare infiltrazioni su tetti, grondaie, tubazioni e molto altro
Ideal for sealing infiltrations on roofs, gutters, pipes and more

CODICE CODE	contenuto content	colore colour	resa yield	
AIRBITUM500	500 mL	nero black	ca. 4 m ² approx. 4 m ²	12



ELASTIC GLUE

COLLA ADESIVA UNIVERSALE AD ELEVATA ELASTICITÀ PER USO INTERNO
HIGH ELASTICITY UNIVERSAL ADHESIVE GLUE FOR INTERNAL USE

- Per un incollaggio ad elasticità permanente e a tenuta d'aria di membrane
For permanently elastic and airtight bonding of membranes
- Eccellente adesione a pietra, calcestruzzo, intonaco, legno e metalli
Excellent adhesion to stone, concrete, plaster, wood and metals
- Perfetta con tutte le membrane della gamma Holz Technic
Perfetta con tutte le membrane della gamma Holz Technic

CODICE CODE	contenuto content	versione version	resa con cordone Ø8 mm yield with glue line Ø8 mm	
ELAGLUE310	310 mL - 310 g	cartuccia rigida rigid cartridge	ca. 6,2 m approx. 6,2 m	20
ELAGLUE600	600 mL - 600 g	cartuccia morbida soft cartridge	ca. 11,9 m approx. 11,9 m	20



BONDING GLUE



COLLA ADESIVA UNIVERSALE AD ELEVATA ELASTICITÀ PER USO ESTERNO
HIGH ELASTICITY UNIVERSAL ADHESIVE GLUE FOR EXTERNAL USE

- Anche per uso esterno, assicura ottima resistenza all'acqua
Also for outdoor use, it provides excellent water resistance
- Colla per membrane e sigillante per giunti
Glue for membranes and sealant for joints
- Ottima adesione ai più comuni materiali da costruzione
Very high adhesion on the most common building materials



CODICE CODE	contenuto content	versione version	resa con cordone Ø8 mm yield with glue line Ø8 mm	
BONGLUE600	600 mL - 840 g	cartuccia morbida soft cartridge	ca. 6 m approx. 6 m	12

SILENT FOAM



SCHIUMA POLIURETANICA SIGILLANTE ELASTICA AD ALTE PRESTAZIONI FONOISOLANTI

HIGH PERFORMING SOUNDPROOFING SEALING POLYURETHANE FOAM

- Per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio
For assembly of wood, PVC or aluminium door and window frames
- Perfetta adesione a qualsiasi materiale da costruzione e lastre in EPS e XPS
Perfect adhesion to any building material EPS and XPS sheets
- Ermetica anche dopo rifilatura grazie alla struttura a celle chiuse
Airtight even after trimming thanks to closed-cell structure

CODICE CODE	contenuto content	colore colour	resa yield	utilizzo use	
SILFOAM750	750 mL	bianco white	35 - 40 L	con pistola with gun	12



UNIVERSAL FOAM



SCHIUMA POLIURETANICA SIGILLANTE ELASTICA UNIVERSALE
UNIVERSAL ELASTIC SEALING POLYURETHANE FOAM

- Perfetta per il riempimento di cavità di pareti e solai
Perfect for filling wall and ceiling cavities
- Per incollaggio di tegole e coppi grazie alla ridotta post espansione
For gluing tiles and ridge tiles thanks to reduced post-expansion
- Ottimo isolamento termico e acustico
Excellent thermal and sound insulation

CODICE CODE	contenuto content	colore colour	resa yield	utilizzo use	
UNIFOAM750	750 mL	giallo yellow	43 - 48 L	con pistola with gun	12



FOAM REMOVER

DETERGENTE UNIVERSALE PER LA RIMOZIONE DI SCHIUMA POLIURETANICA FRESCA

UNIVERSAL CLEANER SUITABLE FOR REMOVING FRESH POLYURETHANE FOAM

- Rimozione rapida di schiuma poliuretanica non indurita da qualsiasi superficie
Quick removal of unhardened polyurethane foam from any surface
- Doppio utilizzo: montato su pistola o tramite erogatore spray
Dual use: gun-mounted or spray-applied
- Indispensabile per la pulizia delle pistole per schiume
Indispensable for cleaning foam guns

CODICE CODE	contenuto content	colore colour	
FOAMREM500	500 mL	incolore colourless	12



AIR GLUE

COLLA SPRAY UNIVERSALE A RAPIDA ASCIUGATURA

UNIVERSAL QUICK-DRYING SPRAY GLUE

- Adesivo a contatto per substrati in legno, metalli, gomma, materiali polimerici, cartone, cemento e altri materiali
Contact adhesive for wood, metal, rubber, polymeric materials, cardboard, concrete and other materials
- Migliora l'adesione dei nastri acrilici a materiali come calcestruzzo e isolanti
Improves the adhesion of acrylic tapes to materials such as concrete and insulation layers

CODICE CODE	contenuto content	
AIRGLUE750	750 mL	12



PRODOTTI CORRELATI RELATED PRODUCTS



FLY FOAM

PISTOLA AUTOMATICA A CANNA LUNGA PER SCHIUME
AUTOMATIC LONG TUBE GUN FOR FOAMS

CODICE CODE	
FLYFOAM	1



FLY SOFT

PISTOLA PER SIGILLANTI PER CARTUCCE MORBIDE 600 mL
SEALANT GUN FOR 600 mL SOFT CARTRIDGES

CODICE CODE	
FLYSOFT	1



FLY

PISTOLA PROFESSIONALE PER CARTUCCE DA 310 mL
PROFESSIONAL GUN FOR 310 mL CARTRIDGES

CODICE CODE	
FLY	1

V-NEX



ANCORANTE CHIMICO A BASE VINILESTERE SENZA STIRENE
VINYL ESTER CHEMICAL ANCHOR WITHOUT STYRENE

- CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
CE option 1 for cracked and uncracked concrete
- Categoria di prestazione sismica C2 (M12-M16)
C2 Seismic performance category (M12-M16)
- Conforme ai requisiti LEED®, IEQ Credit 4.1
Comply with LEED®, IEQ Credit 4.1
- Classe A+ di emissione di composti organici volatili (VOC) in ambienti abitati
A+ Class: emission of volatile organic compounds (VOC) in living environments
- Calcestruzzo asciutto, bagnato o con fori sommersi
Dry, wet concrete or submerged holes



CODICE CODE	formato format [mL]	
VNEX300	300	12
VNEX420	420	12

Scadenza dalla data di produzione: 12 mesi per 300 mL, 18 mesi per 420 mL.
Temperatura di stoccaggio compresa tra +5 e +25 °C.
*Expiry from date of manufacturing: 12 months for 300 mL, 18 months for 420 mL.
Storage temperature between +5 and +25° C.*



Scopri tutti i dettagli dei nuovi prodotti
scaricando la scheda tecnica dal sito!

*Find out all the details of the new products by
downloading the data sheet from the website!*



info@holztechnik.com
www.holztechnik.com



8 01HTCHEMITEN

